


無料でビiddersの RSS にアフィリエイト ID を付加する方法

無料で bidders(ビidders)の RSS にアフィリエイト ID を付加する方法を紹介したいと思います。

後半で紹介するブログへの自動投稿サイトを使うと、bidders(ビidders)のアフィリエイト ID 付きの RSS を無料ブログにブログの記事として自動投稿できますよ。

まず、[FEED43](#) という

html を rss に変換する無料サービスに登録して下さい。



Your favorite site doesn't provide news feeds?
This free online service converts any web page to an RSS feed on the fly.



As shown on illustration on the left, original web page is clipped (1) and converted to RSS format (2) that can be picked up by your favorite news aggregator (3).

» [How does it work?](#)

» [Frequently asked questions \(FAQ\)](#)

» [Create your own feed](#)

It's free, and even no registration required!

» [Edit already created feed](#)

» [Upgrade your account](#)

to add more power to your feeds!

» Keep informed of Feed43 announcements

[Read Feed43 blog](#) | [Follow us on Twitter](#)

[Subscribe to news feed](#)

» [Bookmark this site on del.icio.us](#)

Create Account をクリックすると登録画面に進みます。
登録したら、**My Feeds** からログインして、

Create new feed を選択します。

Step 1. Specify source page address (URL)に
ビiddersの RSS アドレスを入力し、Encoding には「UTF-8」
と入力して Reload ボタンをクリックします。

Language は English でいいです。

Step 1. Specify source page address (URL)

Address*: [\(Open in browser\) \[?\]](#) Encoding: [\[?\]](#)

» Click [Reload] button to save above settings and go to next step
» [Switch to advanced mode \[?\]](#)

Feed43 v. 1.3. Copyright © 2006-2009 A.I.Studio. All rights reserved. Language:

ビiddersの RSS アドレスは、ビiddersのページに行って
任意のキーワードで検索すれば右上の方に RSS ボタンがあるので
それをクリックすれば RSS のアドレスが表示されます。

今回は「アウトレット」で検索してみました。

全商品 オークション ショッピング プレゼント [出品したい場合はカテゴリ](#)
アウトレット 検索
円～ 円
ようこそゲストさん [会員登録](#) (無料) して、お買物をするとポイントなどお得なサービスが利用できます。 [マイページ](#) [買い物かご](#)
全商品 [このカテゴリに出品](#) [このキーワードをアラートに追加](#) **RSS**
検索条件: オークション 固定価格 共同購入 アウトレット
カテゴリから検索 [大盛りオークション](#) [SPEED](#) [家電オークション](#) [送料無料品](#) [父の日特集](#)

Reload ボタンを押すと、Page Source が表示されるので
それを見ながら作業します。

Step 1. Specify source page address (URL)

Address*: (Open in browser) [?]

<http://www.bidders.co.jp/dap/sv/xml?func=list1&at=NO%2CPA%2CFL%2CFP%2CGB>

Encoding: [?]

UTF-8

» Page loaded successfully

Reload

Below is the HTML source of the retrieved page. Use it to setup extraction rules (see next step).

Page Source: [?]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xml:lang="ja"
>

<channel rdf:about="http://www.bidders.co.jp/">
<title>ビッダーズ</title>
```

Step 2. Define extraction rules

Global Search Pattern: [?]

```
<title>ビッダーズ</title>{%}
```

Item (repeatable) Search Pattern*: [?]

```
{%}
</description>
{*}

```

» OK (40 items found)

Extract

Below is list of extracted text snippets (**{%N}**). You can reference them when setting up item properties (see next step).

Clipped Data: [?]

```
Item 1
{%1} = 送料無料★アウトレット1,000円均一！サングラス◆No.4017-2☆シルバーゴールド・ブラウンハーフ 4
{%2} = item/92844211
{%3} = 現在の価格: 1,000円 . 入札数/売れた数: 1 .
{%4} = http://img-h-a.dena.ne.jp/exh4/cb/14/6502478/3/sml_92844211_1.jpg

Item 2
{%1} = アウトレット品 MSKC5BL 疲れにくい快適椅子 メッシュオフィスチェア ブルー:シグマA. P. オシステ...
{%2} = item/119970652
{%3} = 現在の価格: 12,800円 . 入札数/売れた数: 0 .
{%4} = http://bcimg2-a.dena.ne.jp/bc21/u12911842/ss20090316_024/sml_1691134_ss.jpg
```

Step 2. Define extraction rules の Global Search Pattern は 範囲の選択なので、{%}でもいいのですが、<title>~</title>の部分が先頭の方に結構あるので、

<title>ビidders</title>{%}

と入力して、<title>ビidders</title>から後の部分を対象にするという設定にしました。

次に、Item (repeatable) Search Pattern の設定は、

<title>{%}</title>

{*}

<link>http://www.bidders.co.jp/{%}?e=rss_lite</link>

{*}

<description>

{%}

</description>

{*}

としました。

{%}の部分が抜き出す対象です。

{*}は、対象部分から次の対象部分までを省くという意味合いにとってもらって結構です。

ビiddersのRSSの商品ページは

http://www.bidders.co.jp/item/商品ロットナンバー?e=rss_lite

という形なので、ビiddersのアフィリエイト構造の、

<http://www.bidders.co.jp/pitem/商品ロットナンバー/>

aff/暗号化されたアフィリエイト ID/リンク ID/IT

という形に合わせるため、

item/商品ロットナンバー

の部分を{%}として抜き出しました。

これを見てお分かりかと思いますが、ビiddersの

RSSの商品ページは、/item/であり、

アフィリエイトの方は、/pitem/で、item の前に p が付いています。

入力したら、Extract というボタンを押します。

構文などに間違いがなければ、Clipped Data に

Item 1

{%1} = 送料無料★アウトレット 1,000 円均一！ ...

{%2} = item/92844211

{%3} = 現在の価格: 1,000 円 . 入札数/売れた数: 1 .

{%4} = <http://img-h-a.dena.ne.jp/exh4/cb/14/...>

Item 2

{%1} = アウトレット品 MSKC5BL 疲れにくい快適椅子...

{%2} = item/119970652

{%3} = 現在の価格: 12,800 円 . 入札数/売れた数: 0 .

{%4} = <http://bcimg2-a.dena.ne.jp/bc21/u129...>

のように表示されます。

Step 3. Define output format にはビiddersの RSS の
内容が表示されているので、Feed Link に
<http://www.bidders.co.jp/aff/>

暗号化されたアフィリエイト ID/リンク ID/TP

のようにビiddersのトップページリンクでも記入して、
後はそのままです。

Step 3. Define output format

RSS feed properties

Feed Title*: [?]

ビidders

Feed Link*: [?]

http://www.bidders.co.jp/aff/03rp_T107w0t7bqZlIhto.q--/7904399/TP

Feed Description*: [?]

ビidders

RSS item properties

Item Title Template*: [?]

{%1}

Item Link Template*: [?]

http://www.bidders.co.jp/p{%2}/aff/03rp_T107w0t7bqZlIhto.q--/7903481/IT

Item Content Template*: [?]

```
<a href="http://www.bidders.co.jp/p{%2}/aff/03rp_T107w0t7bqZlIhto.q--/7903481/IT"></a><br>
<a href="http://www.bidders.co.jp/p{%2}/aff/03rp_T107w0t7bqZlIhto.q--/7903481/IT">{%1}</a><br>
「{%1}」は、{%3}です。
```

Merge all items into single one, optionally applying global template: [?]

で、最後に RSS item properties を設定します。

Item Title Template は、{%1}

Item Link Template は、

<http://www.bidders.co.jp/p{%2}/aff/>

暗号化されたアフィリエイト ID/リンク ID/IT

のように入力し、

Item Content Template には本文の雛形を入力します。

```
<a href="http://www.bidders.co.jp/p{%2}/aff/
```

```
暗号化されたアフィリエイト ID/リンク ID/IT">
```

```
</a><br>
```

```
<a href="http://www.bidders.co.jp/p{%2}/aff/
```

```
暗号化されたアフィリエイト ID/リンク ID/IT">{%1}</a><br>
```

```
「{%1}」は、{%3}です。
```

後は **Preview** ボタンを押すと、**Feed Preview** の部分に RSSのプレビューが表示されるので、ちゃんと表示されていれば成功です。

Step 4. Get your RSS feed で **Feed URL is** のアドレスをクリックすれば、ビッダーズのアフィリエイト ID 付きの RSSが手に入ります。

私が作ったビッダーズのID付きRSSは、[こちら](#)。

では、次に、ビッダーズのアフィリエイト ID 付きの RSSを無料ブログに自動投稿させる方法を説明します。まず、[xFRUITS](#) に登録します。



登録したら、ログインし、**RSS to MY BLOG** をクリックします。

以下のような画面が表示されるので、

1 SAVE MY FEED

タイトル *

アウトレット通販激安情報

タグ (例:xfruits, web 2.0, rss) *

アウトレット,通販,激安,情報

公開 非公開

2 PUBLISH MY ARTICLES

配信

http://feed43.com/8268456632211422.xml



3 SETTINGS

API type

MovableType

API address

http://black.ap.teacup.com/applet/bid

(http://YOURBLOG/PATH/TO/mt-xmlrpc.cgi)

ユーザー名

ih@livedoor.com

パスワード

Blog

アウトレット通販激安情報

①の SAVE MY FEED にタイトルとタグを入力します。次に、②の PUBLISH MY ARTICLES の配信の欄に FEED43 で作ったビッターズのアフィリエイト ID 付きの RSS を入力します。

そして、③の SETTINGS の API type で自動投稿させる無料ブログの設定をします。今回は、teacup の無料ブログサービスである AutoPage で設定してみました。AutoPage の場合は、API type が「MovableType」、API address が http://サーバー名.ap.teacup.com/applet/***/postmsgRPC となります。ユーザー名やパスワードは登録したものを設定して下さいね。設定して、TEST ボタンを押すと、登録している Blog が

表示されるので、保存ボタンをクリックすると、自動投稿が始まります。

無料ブログの API address は、以下の通りです。

FC2 ブログ

<http://blog.fc2.com/xmlrpc.php>

(1日につき10個までしか投稿できませんというようなメッセージが英語で出ますが、投稿は無事できます)

JUGEM

[http://*.jugem.jp/admin/xmlrpc.php](http://***.jugem.jp/admin/xmlrpc.php)**

AutoPage

[http://サーバー名.ap.teacup.com/applet/*/postmsgRPC](http://サーバー名.ap.teacup.com/applet/***/postmsgRPC)**

WordPress 系

<http://wordpressのアドレス/xmlrpc.php>

Blogger(blogspot.com)

なし

(Blogger は自サーバーでも運営できますが、自動投稿が上手くいかないのので、最初から用意されている blogspot.com を使ってください)

API type は、FC2 ブログと JUGEM、AutoPage が「MovableType」、

WordPress 系は、「WordPress」、Blogger(blogspot.com)が Blogger Online(GDATA)でいけます。

WordPress の場合は、設定 > 投稿設定でリモート投稿の XML-RPC にチェックを入れて設定を保存して下さいね。

上記の無料ブログ以外でも色々試してみたのですが、404 や no id などのエラーが出て、ほとんど自動投稿の

設定ができませんでした。

xFruits で自動投稿の設定できなかった無料ブログも参考までに一応書いておきます。

ココログフリー、アメーバブログ、ライブドアブログ、シーサーブログ、ドリコムブログ、忍者ブログ、ヤプログ。

[無料でDMMのRSSにアフィリエイトIDを付加させる方法](#)

[無料で楽天のRSSにアフィリエイトIDを付加させる方法](#)

[無料でアマゾンのRSSにアソシエイトIDを付加させる方法](#)

【その他の役に立つ情報】

[メルマガ読者数を増やす方法と無料で読者増の代理登録](#)

[協賛なしの濃いアドレスが無料で集まる無料レポートスタンド](#)

[無料の携帯動画共有レンタル掲示板で稼ぐ方法](#)

Copyright 2009 [ロボット型検索エンジン攻略ランキング](#)